

## **IMPACTO DE LA VÍA QUIRÚRGICA EN LA SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN ESTADIOS PRECOCES**

AUTORES:

CASAJUANA PÉREZ, A.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, V.; GRACIA SEGOVIA M.; G. SANTOS F.J; CORONADO MARTÍN P.; HERRÁIZ MARTÍNEZ, M.A.

CITAR COMO:

CASAJUANA PÉREZ, A.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, V.; GRACIA SEGOVIA M.; G. SANTOS F.J; CORONADO MARTÍN P.; HERRÁIZ MARTÍNEZ, M.A. - IMPACTO DE LA VÍA QUIRÚRGICA EN LA SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN ESTADIOS PRECOCES - Seclaendosurgery.com (en línea) 2020.

Disponible en Internet: [http://www.revista.seclaendosurgery.com/secla/index.php?option=com\\_content&view=article&id=760&Itemid=749](http://www.revista.seclaendosurgery.com/secla/index.php?option=com_content&view=article&id=760&Itemid=749)

ISSN: 1698-4412

### **MINI-ABSTRACT**

**Introducción:** Tras la publicación del LACC trial existe controversia respecto a las tasas de recurrencia y supervivencia con la cirugía mínimamente invasiva. El objetivo de este estudio pretende comparar la morbilidad, la mortalidad así como la recurrencia del cáncer de cérvix intervenido por vía laparotómica vs endoscópica.

**Material y Métodos:** Estudio de cohortes histórico de pacientes intervenidas en estadios iniciales de cáncer de cérvix en el Hospital Clínico San Carlos. Se comparan 38 pacientes operadas mediante laparotomía desde 2000-2009 (grupo 1) frente a 32 pacientes con abordaje endoscópico (laparoscopia o robótica) desde 2009-2018 (grupo 2).

**Resultados:** Ambos grupos son homogéneos. No se encontraron diferencias en las complicaciones intraoperatorias ni en la tasa de complicaciones tardías. La recuperación postquirúrgica fue más rápida tras la cirugía endoscópica, con una menor estancia hospitalaria (p